




Digitalisez l'activité pneumatique de votre atelier



L'APPLICATION "FLEETCHECK", C'EST QUOI ?

Notre solution

L'application FleetCheck vous facilite le diagnostic des pneumatiques de vos clients



Téléchargez l'application



Créez votre compte




Démarrez votre analyse



Téléchargez le rapport



Envoyez le rapport à vos clients



exemple d'un diagnostic

Vos avantages

L'application FleetCheck vous facilite le diagnostic des pneumatiques de vos clients



Personnalisation de l'acte de vente



Gérez un devis en 1min30



Optimisation de vos stocks



Création de lead et de fidélisation




Image professionnelle




exemple d'une optimisation de stock


COMMENT ÇA MARCHE ? : CRÉATION DU COMPTE



1
Téléchargez l'application
CaRooll Fleetcheck




2
Créez un compte
pour votre garage




3
Confirmez votre email avec le code reçu par email



4
C'est prêt ! 🎉
Démarrez une analyse






1 Scannez la plaque d'immatriculation



2 Vérifiez la plaque d'immatriculation



3 Choisissez parmi les dimensions pré-sélectionnées en fonction du véhicule




4 Indiquez si c'est un pneu hiver ou un 4 Saisons



5 Sélectionnez une remarque si besoin

COMMENT ÇA MARCHE ? : UTILISATION (PIGE CONNECTÉE)



6

Prenez la mesure des rainures à l'aide de votre pige



7

Les mesures sont renseignées instantanément



8

Détection de potentielles erreurs si un écart de mesure est trop important



9




Pré-rapport avec indications sommaires



10

Téléchargez le rapport sous forme de PDF

COMMENT ÇA MARCHE ? : UTILISATION (PIGE MANUELLE)



6

Prenez la mesure des rainures à l'aide de votre pige

7

Renseignez les mesures

8

Pré-rapport avec indications sommaires

9

Téléchargez le rapport sous forme de PDF

10

Imprimez ou transmettez par mail le rapport à votre client

COMMENT ÇA MARCHE ? : LE DIAGNOSTIC

● Diagnostic

Indication de l'état des pneus

● Usure

- Taux d'usure
- Détail de l'usure par rainures
- Si le pneu n'est pas usé, information sur le nombre de km avant usure



● Immatriculation du client

● Identité du pneu

- Dimension
- Conforme à la Loi Montagne

● Nos conseil sur la géométrie

COMMENT ÇA MARCHE ? : LE DIAGNOSTIC EN DÉTAIL




● Remarques sur le pneu

- Craquelures sur la gomme
- Coupure sur le flanc
- Objet dans le pneu
- Age supérieur à 10 ans
- Epaule effondrée

✓ Aucune remarque

● Argumentaire

- La pression
- La géométrie
- Les 4X4/SUV
- Les véhicules électriques



● Été



● Hiver/4S (3PMSF)



● Commentaires

Pneu à remplacer : Jauge rouge

Remplacement à prévoir : Jauge orange

Estimation du nombre de km avant l'usure : Jauge verte

COMMENT ÇA MARCHE ? : (OPTIONNEL) LE DEVIS



Concession CaRoOL
SIRET : 908 137 441 00014
22 rue des Monts Clairs
92700 Colombes
@jean-denis@ca-rool.com
06 07 23 80 97

Le 07.02.2024

GM-434-TT
B.M.W. Serie 1

Pneu avant - x2



GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6
225/45R19 96W
C A 69 Ete

108,50€ HT + 20,00% TVA
127,80€ TTC
Prix unitaire

Services	Prix HT	TVA	Prix TTC	Qt.	Total TTC
Pack service (x2 pneus)	31,25 €	20,0%	37,50 €	1	37,50 €
Total					293,10€ TTC

Devis émis avant l'exécution des travaux. Ce devis est valable une semaine. Au-delà, merci de nous consulter.
Après exécution des travaux, et en accord avec ce devis, le paiement total devra être effectué selon nos conditions de vente.


● Immatriculation du client

● Détails


SUIVI DES STATISTIQUES PAR SEMAINE : EXCEL

Date Diagnostic	Heure	Collaborateur	Concession	Immatriculation	nécessaire	Dimension AV	AVG	AVD	Dimension AR	ARG	ARD
2024-02-05	08:35:14Z	Patrick	Nimes	AB-123-CD		195/55 R16 87H	6 OK	5,9 OK	195/55 R16 87H	4,6 OK	5,1 OK
2024-02-05	08:43:19Z	Patrick	Nimes	AB-123-CD	Géométrie	225/40 R18 92Y	3,2 A prévoir	2,4 Usé	225/40 R18 92Y	4,6 OK	5,4 OK
2024-02-05	08:56:34Z	Patrick	Nimes	AB-123-CD	Géométrie	205/55 R16 91V	7,2 OK	6,4 OK	225/50 R16 92V	6,2 OK	6 OK
2024-02-05	09:00:30Z	Kenny	Nimes	AB-123-CD		225/40 R18 92Y	5,5 OK	5,2 OK	225/40 R18 92Y	4,5 OK	4,2 A prévoir
2024-02-05	09:08:41Z	Patrick	Nimes	AB-123-CD	Géométrie	185/65 R15 88T	4,6 OK	4,6 OK	185/65 R15 88T	4,8 OK	5,2 OK
2024-02-05	09:13:04Z	Kenny	Nimes	AB-123-CD	Géométrie	285/40 R22 110Y	7 OK	6,7 OK	315/35 R22 111Y	5,1 OK	4,8 OK
2024-02-05	09:31:26Z	Christophe	Nimes	AB-123-CD		225/45 R18 95Y	5,7 OK	5,5 OK	245/40 R18 97Y	5,2 OK	5,3 OK
2024-02-05	09:38:16Z	Christophe	Nimes	AB-123-CD		235/45 R19 95V	4,7 OK	4,3 A prévoir	235/45 R19 95V	4,5 OK	5,3 OK
2024-02-05	09:45:44Z	Kenny	Nimes	AB-123-CD		235/50 R19 99W	5,5 OK	5,6 OK	235/50 R19 99W	5,9 OK	5,8 OK
2024-02-05	13:26:06Z	Patrick	Nimes	AB-123-CD	Géométrie	245/45 R17 99W	6,6 OK	5,4 OK	245/45 R17 99W	4,6 OK	5 OK
2024-02-05	15:38:16Z	Patrick	Nimes	AB-123-CD	Géométrie	225/40 R18 92W	7 OK	7 OK	225/40 R18 92W	6,9 OK	7 OK
2024-02-06	07:19:16Z	Patrick	Nimes	AB-123-CD		255/45 R20 105Y	5,4 OK	5,2 OK	285/40 R20 108Y	5,1 OK	5,8 OK
2024-02-06	07:23:39Z	Patrick	Nimes	AB-123-CD		235/55 R19 101V	3,9 A prévoir	3,3 A prévoir	235/55 R19 101V	4,3 A prévoir	4,3 A prévoir
2024-02-06	07:52:25Z	Patrick	Nimes	AB-123-CD	Géométrie	235/55 R19 101V	3,4 A prévoir	3,3 A prévoir	235/55 R19 101V	3,4 A prévoir	4 A prévoir
2024-02-06	07:53:14Z	Patrick	Nimes	AB-123-CD	Géométrie	225/40 R19 93Y	7,1 OK	5,3 OK	255/35 R19 96Y	2,5 Usé	2,6 Usé
2024-02-06	08:31:44Z	Patrick	Nimes	AB-123-CD		225/45 R18 91W	5,8 OK	5,6 OK	225/45 R18 91W	5 OK	4,5 OK
2024-02-06	08:55:35Z	Kenny	Nimes	AB-123-CD		165/65 R15 81T	7 OK	7,1 OK	185/60 R15 84T	7,3 OK	7,1 OK
2024-02-06	09:16:09Z	Christophe	Nimes	AB-123-CD	Géométrie	255/45 R20 101W	4,2 A prévoir	3,8 A prévoir	255/45 R20 101W	4,6 OK	5,3 OK
2024-02-06	09:41:56Z	Christophe	Nimes	AB-123-CD	Géométrie	195/50 R15 82H	4,2 A prévoir	4,5 OK	195/50 R15 82H	3,5 A prévoir	5,4 OK
2024-02-06	11:19:52Z	Kenny	Nimes	AB-123-CD		235/55 R18 100V	5,2 OK	4,5 OK	235/55 R18 100V	4,2 A prévoir	4,5 OK
2024-02-06	13:08:46Z	Christophe	Nimes	AB-123-CD		225/40 R19 93Y	6,8 OK	6,1 OK	255/35 R19 96Y	6,2 OK	6 OK
2024-02-07	07:43:42Z	Christophe	Nimes	AB-123-CD		235/35 R19 91Y	4,6 OK	4,2 A prévoir	235/35 R19 91Y	5,6 OK	5,7 OK
2024-02-07	07:49:07Z	Patrick	Nimes	AB-123-CD	Géométrie	235/55 R18 100W	7,4 OK	7,1 OK	235/55 R18 100W	3,5 A prévoir	3,8 A prévoir
2024-02-07	08:00:50Z	Patrick	Nimes	AB-123-CD	Géométrie	245/45 R17 95W	5,3 OK	4,9 OK	245/45 R17 95W	3,5 A prévoir	1,8 Usé
2024-02-07	08:34:20Z	Kenny	Nimes	AB-123-CD		235/50 R18 97V	5,6 OK	6 OK	235/50 R18 97V	6,1 OK	6 OK
2024-02-07	09:27:54Z	Kenny	Nimes	AB-123-CD	Géométrie	235/50 R19 99W	5,2 OK	4,6 OK	235/50 R19 99W	5,5 OK	6,2 OK
2024-02-07	10:38:28Z	Kenny	Nimes	AB-123-CD		245/40 R18 97Y	7,1 OK	6,8 OK	265/35 R18 97Y	5,7 OK	6,2 OK
2024-02-08	06:57:09Z	Kenny	Nimes	AB-123-CD	Géométrie	235/50 R19 99W	5,6 OK	4,4 A prévoir	235/50 R19 99W	4,3 A prévoir	4,8 OK
2024-02-08	07:17:28Z	Kenny	Nimes	AB-123-CD	Géométrie	235/55 R18 100W	7,2 OK	7,5 OK	235/55 R18 100W	7,6 OK	6,8 OK
2024-02-08	07:43:31Z	Kenny	Nimes	AB-123-CD		225/45 R17 91W	5,9 OK	5,4 OK	225/45 R17 91W	5,7 OK	5,6 OK
2024-02-08	10:07:11Z	Kenny	Nimes	AB-123-CD		235/50 R18 97V	7,5 OK	7,4 OK	235/50 R18 97V	5,4 OK	5,5 OK
2024-02-08	10:36:39Z	Christophe	Nimes	AB-123-CD	Géométrie	165/65 R15 81T	5,5 OK	6,7 OK	185/60 R15 84T	6,3 OK	6,6 OK
2024-02-08	13:09:18Z	Christophe	Nimes	AB-123-CD		225/45 R18 95Y	4,7 OK	5,2 OK	245/40 R18 97Y	4,2 A prévoir	4,1 A prévoir
2024-02-08	15:15:28Z	Christophe	Nimes	AB-123-CD	Géométrie	235/50 R19 99W	3,8 A prévoir	5 OK	235/50 R19 99W	6 OK	6,1 OK
2024-02-08	15:53:58Z	Christophe	Nimes	AB-123-CD	Géométrie	295/40 R21 111Y	5 OK	5,4 OK	295/40 R21 111Y	3,5 A prévoir	4,3 A prévoir
2024-02-08	15:56:30Z	Kenny	Nimes	AB-123-CD		295/40 R21 111Y	3,3 A prévoir	3,3 A prévoir	295/40 R21 111Y	3,2 A prévoir	3,2 A prévoir


Évolution du nombre de diagnostic par jour **par personne**





Répartition des diags par **type de véhicule**



Répartition des diags par âge du véhicule




Répartition des niveaux d'usure




Sur un total de 532 pneus, 181 ont un besoin court terme


Analyse des géométries




Répartition des dimensions



Le diagnostic



Le devis




Data & Optimisation des stocks



Avec la data vous pouvez créer des reminder clients



Optimiser vos stocks



Outil connecté



Outil précis



Pige connectée en Bluetooth



Pige connectée supplémentaire = 50€/mois

UNE SOLUTION CONÇUE POUR LES BESOINS DES ATELIERS



👉 Ventes

❌ Problèmes

- Défiance de la clientèle
- Pas de diagnostic "Objectif"

✅ Solutions

- «C'est la machine qui le dit»
- Résultats "objectifs" + transformation facilitée = **+20% ventes**



🌀 Optimisation du stock

❌ Problèmes

- Connaissance des dimensions à stocker
- Disponibilité immédiate des produits

✅ Solutions

- Données précises sur les entrées de l'atelier
- Disponibilité immédiate = **ventes facilitées**
- Amélioration du cash immobilisé



❤️ Fidélisation / Leads

❌ Problèmes

- Savoir prévenir le client quand les pneus sont usés

✅ Solutions

- Usure prédictive
- Données clients
- Création de leads : **ventes incrémentales**



⚙️ Productivité

❌ Problèmes

- Systèmes informatiques complexes pour création de devis
- Processus manuel de prise d'infos

✅ Solutions

- Devis automatique & instantané
- = **productivité** & ventes
- Processus 100% digital



💡 Connaissance produit

❌ Problèmes

- Croissance exponentielle des références
- Complexité croissante & rotation des équipes

✅ Solutions

- Contrôle instantané de la **référence homologuée**
- Homogénéité des résultats de diagnostic



Digitalisez l'activité pneumatique de votre atelier

Contact :
Jean-Denis Perche
+33 6 07 23 80 97
Jean-denis@ca-rool.com

